

HERGOM GLANCE PARED MVP

Descubre la estufa de leña Hergom Glance Pared MVP con un diseño moderno, alta eficiencia energética (80%), triple cristal panorámico y combustión limpia para un hogar acogedor.



[Ver más información online](#)

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

GLANCE MVP



hergom


ESTUFAS DE LEÑA
WOOD STOVES


FORJAS



SALVADOR

FORJAS

SALVADOR

| MODELO / MODEL | GLANCE MVP |
|---|---|
| Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated) | 7-9 kW |
| Rendimiento / Efficiency | 80 % |
| Temperatura de humos / Smoke temperature | 270 °C |
| Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%) | 0,07 % |
| CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE | RRF- 40 14 3559 |
| NORMATIVA / NORM | EN 13240 |
| Clasificación energética / Energy efficiency Index |  |
| Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm) | 415 x 310 |
| Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm) | 400 |
| Salida de humos / Flue exit | Vertical-Trasera / Top-Rear |
| Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm) | 150 |
| Material hogar / Firebox material | Vermiculita / Vermiculite |
| Doble combustión / Secondary combustion | Sí / Yes |
| Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash | Si / Si Yes / Yes |
| Control de aire secundario / Secondary air control | Venturi |
| Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm) | Si / Yes |
| Peso / Weight (kg) | 151 |





DISEÑO POR STRAND + HVASS

Basada en la tradición del diseño nórdico: simplicidad, limpieza y visión lateral del fuego

DESIGN BY STRAND + HVASS

Based on the Scandinavian design tradition: simplicity, clean lines and side view of the fire

www.forjas-salvador.com



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com

www.forjas-

hergom **60** ANI
VER SARIO
1959-2019